



<b>Bezeichnung:</b>	Schanktheke Kall KT 90
<b>Kühlung:</b>	Raumkühlung
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	870 x 590 x 1020 mm mit Säule 1550 mm hoch
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 350 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	nicht vorhanden
<b>Ausschank Leitungen:</b>	1 Leitung
<b>Ausstattungen:</b>	ohne Becken
<b>Abstände beim Einbau:</b>	keine



<b>Bezeichnung:</b>	Schanktheke Kall KT 125
<b>Kühlung:</b>	Raumkühlung u. Durchlaufkühlung
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	1250 x 590 x 1020 mm mit Säule 1500 mm hoch
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 800 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	Wasser 1/2" / Abwasser 3/4"
<b>Ausschank Leitungen:</b>	1 Leitung
<b>Ausstattungen:</b>	1 Becken
<b>Abstände beim Einbau:</b>	keine



<b>Bezeichnung:</b>	Schanktheke Kall KT 160
<b>Kühlung:</b>	Raumkühlung u. Durchlaufkühlung
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	1600 x 590 x 1020 mm mit Säule 1550 mm hoch
<b>Stromanschluss:</b>	220V / 800 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	Wasser 1/2" / Abwasser 3/4"
<b>Ausschank Leitungen:</b>	2 Leitung
<b>Ausstattungen:</b>	1 Becken
<b>Abstände beim Einbau:</b>	keine



<b>Bezeichnung:</b>	Cornelius Oberthekengerät
<b>Kühlung:</b>	Durchlaufkühler trocken
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	720 x 600 x 430 mm
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 350 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	nicht vorhanden
<b>Ausschank Leitungen:</b>	2 Leitungen
<b>Ausstattungen:</b>	Auftischgerät
<b>Abstände beim Einbau:</b>	rechts 200 mm rückseite 200 mm



<b>Bezeichnung:</b>	Celli Nasskühler
<b>Kühlung:</b>	Durchlaufkühler nass
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	610 x 430 x 400 mit Säule 860 mm
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 450 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	Wasser 1/2" / Abwasser 1/2"
<b>Ausschank Leitungen:</b>	2 Leitungen
<b>Ausstattungen:</b>	Gläserdusche
<b>Abstände beim Einbau:</b>	links 200 hinten 150mm



<b>Bezeichnung:</b>	Hartek Premixanlage
<b>Kühlung:</b>	Durchlaufkühler trocken
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	400 x 650 x 400 mm
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 470 W
<b>Wasseranschluß / Abwasseranschluß</b>	keine
<b>Ausschank Leitungen:</b>	5 Leitungen
<b>Ausstattungen:</b>	für Coca Cola Premixbehälter
<b>Abstände beim Einbau:</b>	nach oben 300 mm



**Bezeichnung:**

Keramik Schanksäule

**Abmessung Durchm. x Höhe**

180 x 590 mm

**erforderliche Bohrungen**

Bohrung / Abstand / Bohrung / Abstand / Bohrung  
10mm / 47mm / 35mm / 47mm / 10mm

Immer Mitte Bohrung / Mitte Bohrung gerechnet

**Mass Mitte Säule bis Auslauf Hahn**

200 mm

**Ausschank Leitungen:**

2-leitig

**Leitungsdurchmesser:**

wahlweise 10 mm oder 7 mm



**Bezeichnung:**

Chromschanksäule

**Kühlung:**

**Abmessungen: B x H**

360 x 480 mm

**erforderliche Bohrung**

50 mm

**Mass Mitte Säule bis Auslauf Hahn**


210 mm

**Ausschank Leitungen:**

2-leitig

**Leitungsdurchmesser:**

wahlweise 10 mm oder 7 mm



**Bezeichnung:**

Chromsäule Prinz

**Kühlung:**

**Abmessungen: B x H**

100 mm x 500 mm

**erforderliche Bohrung**

35 mm

**Mass Mitte Säule bis Auslauf Hahn**

230 mm

**Ausschank Leitungen:**

1-leitig

**Leitungsdurchmesser:**

7 mm



<b>Bezeichnung:</b>	Saeco Cappuccino
<b>Heizung:</b>	Extra Heizsystem für Kaffee und Dampf
<b>Abmessungen: B x T x H</b>	400 x 500 x 400 mm
<b>Stromanschluss:</b>	220 V / 1800 W
<b>Wasserversorgung:</b>	Wassertank mit 2,4 l
<b>Ausschank Leitungen:</b>	bis 2 Tassen gleichzeitig
<b>Ausstattung:</b>	3 Tassengrößen prog. Milchaufschäumer

**Preisliste:**

**Theken:**

		<b>Leihpreis je Tag</b>
Kall KT 90	1-leitig leihweise	38,00 €
Kall KT 125	1-leitig leihweise	50,00 €
Kall KT 160	2-leitig leihweise	63,00 €

**Durchlaufkühler:**

Cornelius	2-leitig leihweise	23,00 €
Celli	2-leitig leihweise	22,00 €
Hartek Premix	5-leitig leihweise	25,00 €
Untertheckenkühler	2-leitig leihweise	20,00 €

**Schanksäulen:**

Keramiksäule	2-leitig leihweise	15,00 €
Chromsäule	2-leitig leihweise	15,00 €
Chromsäule Prinz	1-leitig leihweise	10,00 €

**Leitungen und Druckminderer:**

Isolierter Leitungssatz	1,5 m von Säule bis DLK leihweise	8,00 €
Leitungssatz	1,5 m von DLK bis Faß leihweise	6,00 €
Druckminderer 3 bar Bier	1-leitig leihweise	15,00 €
Druckminderer 3 bar Bier	2-leitig leihweise	17,00 €
Kegkopf Flach- oder Korbfittich	leihweise	3,00 €

**Kaffeemaschine:**

Saeco Royal Cappuccino	leihweise	59,00 €
------------------------	-----------	---------



## Servicepartner - Getränke WIDMANN GmbH

<b>Monteurleistungen:</b>	<b>Preise:</b>
1 AW = 10 min Arbeitszeit	8,20 €
<b>Prüfungen:</b>	
Erstellung eines Prüfberichts n. § 16 SchankV (Formblatt) 1-leitige Anlage (Abnahme f. Behörde)	48,00 €
Erstellung eines Prüfberichts n. § 16 SchankV (Formblatt) je weitere Leitung (Abnahme f. Behörde)	24,00 €
Erstellung eines Prüfberichts n. § 16 SchankV (Formblatt) für 5-leitige Premixanlage ohne Reinigung	55,00 €
<b>Reinigung von Schankanlagen:</b>	
Reinigung einer 1-leitigen Schankanlage im Zusammenhang mit einer Prüfung n. §16 SchankV	27,00 €
Reinigung jeder weiteren Leitung im Zusammenhang mit einer Prüfung n. §16 SchankV	13,50 €
Reinigungspauschale für eine 5-leitige Premixanlage (Chemische Reinigung)	32,00 €
<b>Kohlensäure:</b>	
6 kg Flasche	25,00 €
10 kg Flasche	34,00 €

### **Anschrift:**

Getränke Widmann GmbH  
Messe - Servicepartner  
Melchior-Huber-Straße 36  
85652 Ottersberg